[illegible] Hillsboro, 7.NOV-30

QK73
.D7
D63
1930

Mesembrianthemen-Tauschliste II

Bitte: Vorhandene Arten ankreuzen, abzugebende Arten rot unterstreichen, gesuchte Arten grün oder blau anstreichen, Liste ergänzen und sofort zurücksenden (an Dobbertin, Oldau-Dorf, Celle-Land, Deutschland.

Lithops	L. Peersii	Lapidaria Margaretae Dtr.
L. alpina Dtr.	L. rugosa Dtr.	Argeta petrensis
L. bella N.E.Br.	L. Ruschiorum Dtr. et Schw.	Didymaotus lapidiformis
L. damarana N.E.Br.	L. Schwantesii Dtr.	Dinteranthus
L. Dinteri Schw.	L. summitatum Dtr.	D. inexpectatus
L. Eberlanzii Dtr. et Schw.	L. terricolor N.E.Br.	D. Margaretae
L. Franciscii Dtr. et Schw.	L. turbiniformis N.E.Br.	D. microspermus
L. Fulleri N.E.Br.	L. umdausensis Dtr.	D. Pole Evansii
L. fulviceps N.E.Br.	L. Vallis Mariae Dtr. et Schw.	D. punctatus
L. gracilidelineata Dtr.	Ophthalmophyllum	D. puberulus
L. Julii Dtr. et Schw.	O. Friedrichiae Schw.	Rimaria
L. karasmontana N.E.Br.	O. Marlothii Schw.	R. Heathii N.E.Br.
L. kuibisensis Dtr.	Oophytum oviforme N.E.Br.	R. dubia N.E.Br.
L. kunjasensis Dtr.	Muiria Hortenseae N.E.Br.	R. Roodiae N.E.Br.
L. lateritia Dtr.	Argyroderma	Corpuscularia
L. Lericheana Dtr. et Schw.	A. Braunsii Schw.	C. Lehmannii
L. Lesliei N.E.Br.	A. crateriforme N.E.Br.	C. Taylorii
L. marmorata N.E.Br.	A. Delaetii Maass	C. perdiantha
L. mickbergensis Dtr.	" v. purpurea Maass	Fenestraria
L. Meyeri Tischer	A. ovale N.E.Br.	F. aurantiaca N.E.Br.
L. opalina Dtr.	A. necopinum N.E.Br.	F. rhopalophyllum N.E.Br.
L. olivacea	A. subalbum N.E.Br.	Titanopsis
L. optica N.E.Br.	A. testiculare N.E.Br.	T. calcarea Schw.
v. rubra Tisch.	" v. luteum N.E.Br.	T. Schwantesii Dtr.
L. pseudotruncatella N.E.Br.	" v. roseum N.E.Br.	T. spathulata Schw.
v. alta Tisch.	" v. Pearsonii N.E.Br.	T. Hugo-Schlechteri Dtr. et Schw.
v. pulmonuncula	A. Hutchinsonii	

N.C.

Missouri Botanical
Garden Library

Pleiospilos

Pl. Bolusii

Pl. Peersii

Pl. Nelii

Pl. simulans

Punctillaria

P. carna L. Bolus

P. compactus

P. Dekenahi N. E. Br.

P. magnipunctata N. E. Br.

P. nobilis

P. optatus

P. Roodiae (prismaticus)

P. [illegible] N. E. Br.

P. [illegible]

Faucaria

F. albidens N. E. Br.

F. Bosscheana

F. felina Schw.

F. Haagei Tischer

F. lupina Schw.

F. tigrina Schw.

F. " v. minor

F. tuberculosa (Rolfe) Schw.

Agnirictus

A. agninum Schw.

A. Lesliei Schw.

Acrodon

A. bellidiflorus

Dracophilus

D. Delaetianus Dtr. et Schw.

D. montis draconis

D. [illegible]

Juttadinteria

J. albata L. Bolus

J. kuchenbergensis Dtr.

J. cinerea Marl.

J. decumbens Dtr. et Schw.

J. deserticola Marl.

J. Graessneriana Dtr.

J. kovisimontana Dtr.

J. ponderosa Dtr.

J. Simpsonii Schw.

J. suavissima

Chasmatophyllum

Ch. Braunsii Schw.

Ch. maninum L. Bol.

Ch. musculinum Dtr.

Ch. Nelii Schw.

Stomatium

St. Bolusiae Schw.

St. Comptonii

St. eminimum Schw.

St. suaveolens Schw.

Ebracteola

E. Derenbergiana Dtr. et Schw.

E. montis Moltkei Dtr. et Schw.

E. vallis pacis Dtr.

Neorrhine

N. Pillansii Schw.

Schwantesia

Sch. Rüdebuschii Dtr.

Sch. succumbens Dtr.

Echinus

E. Apiculata

E. edentulus N. E. Br.

Nananthus

N. albinotus L. Bolus

N. albipunctus N. E. Br.

N. aloides

N. Peersii

N. rubrolineatus N. E. Br.

N. Stohlemannii Haage

N. vittatus

Bergeranthus

B. artus

B. multiceps Schw.

B. scapigerus Schw.

B. vespertinus

Rhombophyllum

Rh. rhomboideum

Cylindrophyllum

C. calamiforme

C. dichroum

C. obsubulatum

Calamiforme

C. cylindricum Schw.

C. teretifolium Schw.

C. teretiusculum Schw.

Roodia

R. digitifolia N. E. Br.

Psammophora

Ps. modesta (Dtr.) Brg.

Ps. Nissenii Dtr. et Schw.

Carruanthus

C. caninus

Frithia

F. pulchra

siehe Rundschr, 7.Nov-30

QK73
.D7
D63
1930

Dobbertin
Oldau-Dorf
Celle 1 Land
Deutschland

Mesembryanthemen-Tauschliste III.

Cheiridopsis	Ch. Marlothii N.E.Br.	Gibbaeum
Ch. altitecta Schw.	Ch. Meyeri N.E.Br.	G. album N.E.Br.
Ch. aspera	Ch. minima Tisch	G. " v. roseum N.E.Br.
Ch. aurea L. Bolus	Ch. mirabilis Schw.	G. angulipes N.E.Br.
Ch. bibracteata N.E.Br.	Ch. olivacea Schw.	G. dispar N.E.Br.
Ch. bifida	Ch. pachyphylla Schw.	G. gibbosum N.E.Br.
Ch. Brachiae L. Bolus	Ch. parvula N.E.Br.	G. geminum N.E.Br.
Ch. brevis Schw.	Ch. Pearsonii N.E.Br.	G. luteoviride N.E.Br.
Ch. Brownii Schick et Tisch	Ch. peculiaris N.E.Br.	G. molle N.E.Br.
Ch. candidissima N.E.Br.	Ch. Pillansii L. Bolus	G. Muirii N.E.Br.
Ch. carnea N.E.Br.	Ch. pressa N.E.Br.	G. Nelii
Ch. Carolischmidtii N.E.Br.	Ch. pulchella Tisch.	G. pachypodium
Ch. cigarettifera N.E.Br.	Ch. purpurascens N.E.Br.	G. perviride N.E.Br.
Ch. cuprea N.E.Br.	Ch. Richardiana N.E.Br.	G. pilosum N.E.Br.
Ch. denticulata N.E.Br.	Ch. robusta N.E.Br.	G. pubescens N.E.Br.
" v. glauca N.E.Br.	Ch. Roodiae N.E.Br.	G. Shandii N.E.Br.
Ch. Derenbergiana Schw.	Ch. rostrata N.E.Br.	G. velutinum Schw.
Ch. difformis N.E.Br.	Ch. rostratoides N.E.Br.	Hereroa
Ch. Framesii L. Bolus	Ch. Ruschia	H. dolabriformis
Ch. gibbosa Sch. et Tisch.	Ch. Schickiana Tisch.	H. Dyeri
Ch. Graessneri Sch. et Tisch.	Ch. Schlechteri Tisch.	H. granulata Dtr. et Schw.
Ch. inaequalis	Ch. speciosa L. Bolus	H. Herrei Schw.
Ch. inconspicua N.E.Br.	Ch. tubercularia	H. hesperantha Dtr. et Sch.
Ch. insignis Schw.	Ch. tuberculata N.E.Br.	H. Muirii L. Bolus
Ch. inspersa N.E.Br.	Ch. turbinata	H. Nelii Schw.
Ch. lecta N.E.Br.	Ch. " v. minor	H. Puttkameriana Dtr. et B.
Ch. Johannis Winkleri Dtr.	Ch. velutina	H. Rehneltiana Dtr. et B.
Ch. longifolia Tisch.	Ch. Vanzijlii	H. Stanleyi
Ch. maculata Tisch.	Ch. ventricosa N.E.Br.	H. teretifolia
Ch. macrocarpa	Ch. verrucosa L. Bol.	H. Tugwelliae
		H. vallis-pacis Dtr.

Missouri Botanical
Garden Library

[illegible]llum

[illegible] N. 1 Br.

Deutschland (mirrored)

[illegible]cularium N. 1 Br.

[illegible] arvertium N. 2 Br.

[illegible] [illegible]nnosum N. 1 Br.

[illegible] [illegible]ucarium N. 1 Br.

[illegible] [illegible]atium N. 1 Br.

[illegible] depressum N. 1 Br.

[illegible] [illegible] N. 2 Br.

[illegible] [illegible]chum N. 1 Br.

[illegible] [illegible] Kew.

[illegible] N. 1 Br.

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] N. 1 Br.

r. [illegible]atum N. 1 Br.

H. [illegible] N. 2 Br.

H. [illegible] N. 2 Br.

H. [illegible]zum N. 1 Br.

H. [illegible] r. [illegible] N. 1 Br.

H. Marlothii Kew.

H. Nelii Alw.

H. Meliei N. 2 Br.

H. [illegible]ccum N. 2 Br.

H. [illegible]que N. 1 Br.

H. [illegible] N. 1 Br.

H. [illegible] N. 1 Br.

H. [illegible] [illegible]

H. Lateum N. 1 Br.

H. [illegible] N. 1 Br.

H. mare N. 1 Br.

H. [illegible] N. 1 Br.

H. [illegible] N. 1 Br.

H. [illegible]atum N. 1 Br.

Imitaria

I. Muiri N. 2 Br.

Mitrophyllum

M. mitratum [illegible]

Nelia

N. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] L. Br.

[illegible] Kew.

[illegible] L. Bol.

[illegible] L. Bol.

Br.

[illegible]ssimum N. 1 Br.

[illegible] Muirii

[illegible] [illegible] L. Bol.

[illegible] Marlothii

[illegible]

[illegible]

[illegible] L. Bol.

[illegible] L. Bol.

[illegible] L. Bol.

[illegible] L. Br.

[illegible] L. Bol.

[illegible] L. Bol.

[illegible] L. Bol.

Nachträge [illegible]

Liste ergänzen.

Hohe Arten besonders bemerken.

QK73
.D7
D63
1930

[illegible], 7. Nov 3[illegible]

Mesembrianthemum-Tauschliste [illegible]

Bitte Vorhandene Arten ankreuzen, abzugebende Arten [illegible] unterstreichen, gesuchte Arten grün oder blau anstreichen, Liste ergänzen und sofort zurücksenden (an [illegible], Aldau-Dorf, Celle-Land, Deutschland.)

Lithops	L. Peersii	Lapidaria Margaretae
L. alpina Dtr.	L. rugosa Dtr.	Argeta petrensis
L. bella N.E.Br.	L. Ruschiorum Dtr. et Schw.	Didymaotus lapidiformis
L. damarana N.E.Br.	L. Schwantesii Dtr.	Dinteranthus
L. Dinteri Schw.	L. summitata Dtr.	D. inexpectatus
L. Eberlanzii Dtr. et Schw.	L. terricolor N.E.Br.	D. Margaretae
L. Francisci Dtr. et Schw.	L. turbiniformis N.E.Br.	D. microspermus
[illegible]	L. [illegible]	D. Pole Evansii
L. fulviceps N.E.Br.	[illegible]	[illegible]
L. gracilidelineata Dtr.	Ophthalmophyllum	D. puberulus
L. Julii Dtr. et Schw.	O. Friedrichiae Schw.	Rimaria
L. karasmontana N.E.Br.	O. Marlothii Schw.	R. Heathii N.E.Br.
L. kuibisensis Dtr.	Oophytum oviforme N.E.Br.	R. dubia N.E.Br.
L. kunjasensis Dtr.	Muiria Hortenseae N.E.Br.	R. Roodiae N.E.Br.
L. lateritia Dtr.	Argyroderma	Corpuscularia
L. Lericheana Dtr. et Schw.	A. Braunsii Schw.	C. Lehmannii
L. Lesliei N.E.Br.	A. crateriforme N.E.Br.	C. Taylorii
L. marmorata N.E.Br.	A. Delaetii Maass	C. perdiantha
L. mickbergensis Dtr.	" v. purpurea Maass	Fenestraria
L. Mundtii Tischer	A. duale N.E.Br.	F. aurantiaca N.E.Br.
L. optica Dtr.	A. necopinum N.E.Br.	F. rhopalophyllum N.E.Br.
L. olivacea	A. subalbum N.E.Br.	Titanopsis
L. [illegible] N.E.Br.	A. [illegible] N.E.Br.	T. calcarea Schw.
" v. rubra Tisch.	" v. luteum N.E.Br.	T. Schwantesii Dtr.
L. pseudotruncatella N.E.Br.	" v. roseum N.E.Br.	T. spathulata Schw.
" v. alta Tisch.	" v. Pearsonii N.E.Br.	T. Hugo-Schlechteri Dtr.
" v. pulmonuncula	A. Hutchinsonii	

N.C.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

QK73
.D7
D63
1930

[illegible], 7. Nov. 3[illegible]

[illegible]

[illegible] vorhandenen Arten a[illegible], [illegible] Arten [illegible] streichen, gesuchte Arten grün oder blau unterstreichen, Liste ergänzen und sofort zurücksenden (an Dorbertin, Aldau-[illegible] belle-Land, Deutschland [illegible])

Lithops	L. Peersii	Lapidaria Margaretae [illegible]
L. alpina Dtr.	L. rugosa Dtr.	Argeta petrensis
L. bella N. E. Br.	L. Ruschiorum Dtr. et Schw.	Didymaotus lapidiformis
L. damarana N. E. Br.	L. Schwantesii Dtr.	Dinteranthus
L. [illegible] Schw.	L. summitata Dtr.	D. inexpectatus
L. Eberlanzii Dtr. et Schw.	L. terricolor N. E. Br.	D. Margaretae
L. [illegible]	L. turbiniformis N. E. Br.	D. microspermus
[illegible]	[illegible]	D. Pole Evansii
L. fulviceps N. E. Br.	[illegible]	[illegible]
L. gracilidelineata Dtr.	Ophthalmophyllum	D. puberulus
L. Julii Dtr. et Schw.	O. Friedrichiae Schw.	Rimaria
L. karasmontana N. E. Br.	O. Marlothii Schw.	R. Heathii N. E. Br.
L. kuibisensis Dtr.	Oophytum oviforme N. E. Br.	R. dubia N. E. Br.
L. kunjasensis Dtr.	Muiria Hortenseae N. E. Br.	R. Roodiae N. E. Br.
L. lateritia Dtr.	Argyroderma	Corpuscularia
L. Lericheana Dtr. et Schw.	A. Braunsii Schw.	C. Lehmannii
L. Lesliei N. E. Br.	A. crateriforme N. E. Br.	C. Taylorii
L. marmorata N. E. Br.	A. Delaetii Maass	C. peraiantha
L. mickbergensis Dtr.	" v. purpurea Maass	Fenestraria
L. Marthae Tischer	A. duale N. E. Br.	F. aurantiaca N. E. Br.
L. opalina Dtr.	A. necopinum N. E. Br.	F. rhopalophylla N. E. Br.
L. olivacea	A. subalbum N. E. Br.	Titanopsis
L. [illegible] N. E. Br.	A. [illegible] N. E. Br.	T. calcarea Schw.
[illegible]	" v. bitonum N. E. Br.	T. Schwantesii Dtr.
L. pseudotruncatella N. E. Br.	" v. roseum N. E. Br.	T. spathulata Schw.
" v. alta Tisch.	" v. Pearsonii N. E. Br.	T. Hugo-Schlechteri Dtr.
" [illegible]	A. Hutchinsonii	

N.C.

Missouri Botanical
Garden Library

Pleiospilos	Juttadinteria	Nananthus
P. Bolusii	J. albata L. Bolus	N. albinotus L. Bolus
P. Dyeri	J. buchenbergensis Dtr.	N. albipunctus N. E. Br.
P. Nelii	J. cinerea Marl.	N. aloides
P. simulans	J. decumbens Dtr. et Sch.	N. Peersii
Punctillaria	J. deserticola Marl.	N. rubrolineatus N. E. Br.
P. cana L. Bolus	J. Graessneriana Dtr.	N. Sohlemannii Haage
P. compactus	J. kovisimontana Dtr.	N. vittatus
P. Dekenahi N. E. Br.	J. ponderosa Dtr.	Bergeranthus
P. magnipunctata N. E. Br.	J. Simpsonii Schw.	B. artus
P. nobilis	J. suavissima	B. multiceps Schw.
P. optatus	Chasmatophyllum	B. scapigerus Schw.
P. Roodiae (prismaticus)	Ch. Braunsii Schw.	B. vespertinus
[illegible] N. E. Br.	Ch. matutinum L. Bol.	Rhombophyllum
[illegible]	Ch. musculinum Dtr.	Rh. rhomboideum
Faucaria	Ch. Nelii Schw.	Cylindrophyllum
F. albidens N. E. Br.	Stomatium	C. calamiforme
F. Bosscheana	St. Bolusiae Schw.	C. dichroum
F. felina Schw.	St. Comptonii	C. obsubulatum
F. Haagei Tischer	St. ermininum Schw.	Calamiforme
F. lupina Schw.	St. suaveolens Schw.	C. cylindricum Schw.
F. tigrina Schw.	Ebracteola	C. teretifolium Schw.
F. " v. minor	E. Derenbergiana Dtr. et Sch.	C. teretiusculum Schw.
F. tuberculosa (Rolfe) Schw.	E. montis Moltkei Dtr. et Sch.	Roodia
Agnirictus	E. vallis pacis Dtr.	R. digitifolia N. E. Br.
A. agninum Schw.	Neorhine	Psammophora
A. Laskiei Schw.	N. Pillansii Schw.	Ps. modesta (Dtr.) Brg.
Acrodon	Schwantesia	Ps. Nissenii Dtr. et Schw.
A. bellidiflorus	Sch. Rüdebuschii Dtr.	Carruanthus
Dracophilus	Sch. succumbens Dtr.	C. caninus
D. Delaetianus Dtr. et Schw.	Echinus	Frithia
D. montis draconis	E. Apiculata	F. pulchra
D. [illegible]	E. edentulus N. E. Br.	

siehe Rundschr, 7.Nov-30

QK73
.D7
D63
1930

Dobber[illegible]
Oldau-D[illegible]
Celle 1 Land
Deutschland

Mesembrianthemen-Tauschliste III.

Cheiridopsis	Ch. Marlothii N.E.Br.	Gibbaeum
Ch. altitecta Schw.	Ch. Meyeri N.E.Br.	G. album N.E.Br.
Ch. aspera	Ch. minima Tisch	G. " v. roseum N.E.Br.
Ch. aurea L. Bolus	Ch. mirabilis Schw.	G. angulipes N.E.Br.
Ch. bibracteata N.E.Br.	Ch. olivacea Schw.	G. dispar N.E.Br.
Ch. bifida	Ch. pachyphylla Schw.	G. gibbosum N.E.Br.
Ch. Brachiae L. Bolus	Ch. parvula N.E.Br.	G. geminum N.E.Br.
Ch. brevis Schw.	Ch. Pearsonii N.E.Br.	G. luteoviride N.E.Br.
Ch. Brownii Schick et Tisch	Ch. peculiaris N.E.Br.	G. molle N.E.Br.
Ch. candidissima N.E.Br.	Ch. Pillansii L. Bolus	G. Muirii N.E.Br.
Ch. carnea N.E.Br.	Ch. pressa N.E.Br.	G. Nelii
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ch. cigarettifera N.E.Br.	Ch. purpurascens N.E.Br.	G. perviride N.E.Br.
Ch. cuprea N.E.Br.	Ch. Richardiana N.E.Br.	G. pilosum N.E.Br.
Ch. denticulata N.E.Br.	Ch. robusta N.E.Br.	G. pubescens N.E.Br.
" v. glauca N.E.Br.	Ch. Roodiae N.E.Br.	G. Shandii N.E.Br.
Ch. Derenbergiana Schw.	Ch. rostrata N.E.Br.	G. velutinum Schw.
Ch. difformis N.E.Br.	Ch. rostratoides N.E.Br.	Hereroa
Ch. Francesii L. Bolus	Ch. Ruschia	H. dolabriforme
Ch. gibbosa Sch. et Tisch.	Ch. Schickiana Tisch.	H. Dyeri
Ch. Graessneri Sch. et Tisch	Ch. Schlechteri Tisch.	H. granulata Dr. et Schw.
Ch. inaequalis	Ch. speciosa L. Bolus	H. Herrei Schw.
Ch. inconspicua N.E.Br.	Ch. tubercularia	H. hesperantha Dr. et Sch.
Ch. insignis Schw.	Ch. tuberculata N.E.Br.	H. Muirii L. Bolus
Ch. inspersa N.E.Br.	Ch. turbinata	H. Nelii Schw.
Ch. lecta N.E.Br.	Ch. " v. minor	H. Puttkammeriana Dr. et Sch.
Ch. [illegible]	Ch. [illegible]	H. [illegible]
Ch. longifolia Tisch.	Ch. Vanzijli	H. Stanleyi
Ch. maculata Tisch.	Ch. ventricosa N.E.Br.	H. teretifolia
Ch. macrocarpa	Ch. verrucosa L. Bol.	H. Tugwelliae
		H. vallispacis Dr.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY